国際前立腺症状スコア (IPSS) - QOL スコア質問票

国際前立腺症状スコア(IPSS)

どれくらいの割合で次のよう な症状がありましたか	全く ない	5 回に 1回の 割合より 少ない	2回に 1回の 割合より 少ない	2回に 1回の 割合 くらい	2回に 1回の 割合より 多い	ほとんど いつも
この1か月の間に、尿をしたあ とにまだ尿が残っている感じ がありましたか	0	1	2	3	4	5
この1か月の間に、尿をしてから2 時間以内にもう一度しなくてはならないことがありましたか	0	1	2	3	4	5
この1か月の間に、尿をしている間に尿が何度もとぎれることがありましたか	0	1	2	3	4	5
この1か月の間に、尿を我慢 するのが難しいことがありま したか	0	1	2	3	4	5
この 1 か月の間に、尿の勢い が弱いことがありましたか	0	1	2	3	4	5
この 1 か月の間に、尿をし始 めるためにおなかに力を入れ ることがありましたか	0	1	2	3	4	5
この1か月の間に、夜寝てから朝起きるまでに、ふつう何回尿をするために起きましたか	0回	1回	2回	3回	4回	5回以上

I PSS _____ 点

QOL スコア

	とても満足	満足	ほぼ満足	なんとも いえない	やや不満	いやだ	とても いやだ
現在の尿の状態がこのまま変 わらずに続くとしたら、どう 思いますか	0	1	2	3	4	5	6